

Oberflächenbehandlungen

Innen Aussen Terrassendecks Druckimprägnierung









Flut- Walzanlage mit UV-Grundierung (Astrissfüllung)

Vacomat und Spritzanlage für diverse Lacke und Lasuren für den Holz und Oberflächenschutz. Lichtschutz (UV-Schutz), Vorvergrauungslasuren, transparente oder deckende Anstriche nach RAL oder NCS.

5.1 UV – grundiert und mit W	asserlack gespr	itzt		
Beschrieb	10–25 m²	26–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
Lacktäfer farblos (Aufhelllack) M200				
Lacktäfer transparent weiss M201, M202				
Lacktäfer deckend weiss RAL 9010 und RAL 9016				

5.2 Lasuren in verschiedenen Farbtönen (transparent)				
Beschrieb	10–25 m²	26–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
Grundierung 1x allseitig farblos (empfohlen)				
Farbbehandlung 1x allseitig, 1x sichtseitig				

5.3 Vorvergrauungslasuren				
Beschrieb	10–25 m²	26–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
Vorvergrauungslasur 1× allseitig nach Fächer				
Vorvergrauungslasur 1× allseitig nach Fächer (Perlmutt)				

5.4 Lasuren in verschiedenen Farbtönen (deckend)				
Beschrieb	10–25 m²	26–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
Grundierung 1× allseitig				
Farbbehandlung 1× Sichtseite Schlussanstrich bauseits				
Farbbehandlung 2× Sichtseite Endbehandelt				

Maschinen – Einstellpauschale Färberei 10–25 m² Preiszuschlag pauschal	CHF 250.00
Maschinen – Einstellpauschale Färberei 26–50 m² Preiszuschlag pauschal	CHF 150.00
Bei sägeroher Oberfläche pro Behandlung	CHF 1.50 / m ²
Bei schmalen Latten oder schmaler Rhomboid-Schalung (unter 90 mm)	auf Anfrage
Kleinmengen auf Anfrage	
Maschinen-Restfarbe bei Spezialfarbtönen werden mitgeliefert, Preise nach Preisklassen.	
Grössere Mengen, Preise auf Anfrage	



5.5 Oberflächenstruktur/-behandlung von 3-s	schicht Verlegep	latten	
Beschrieb	25–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
Sichtseite einseitig gebürstet B3/2mm_B2/3mm			
Sichtseite einseitig mit Sägeoptik K24			
1 x lasiert SunCare 800 farblos			
1 x lasiert SunCare schwach Weiss 20%			
1 x lasiert SunCare Jet Matt farblos mit Vergilbungsschutz			
1 x lasiert SunCare Jet Matt Weiss 100-500 Rückseite mit Feuchteschutz			
Achtung: einmalige Behandlung Weiss werden wolkig und können zu Farbunterschieden führen			
2 x lasiert SunCare 800 farblos			
2 x lasiert SunCare Jet Matt farblos mit			
Vergilbungsschutz			
2 x lasiert SunCare Jet Matt weiss 100-500 Rückseite mit Feuchteschutz			
2 x lackiert Arbosol UV-Täferlack farblos mit UV-Schutz / Weiss W15% / Weiss W50%, Rückseite mit Feuchteschutz			

Oberflächenbehandlung mit modernen Schlammfarben				
Beschrieb	10–25 m²	26–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
1 x Sichtseite				
2 x Sichtseite				

5.6 Behandlung Terrassende	cks			
Beschrieb	10–25 m²	21–50 m²	51–100 m²	ab 100 m²
1× Holzgrundierung mit Ligninstabilisator (Lichtschutz) 2× wässrige Öllasur in Lärchenholznaturton mit speziellen Lichtschutzkomponenten (Licht+/ Filmschutz)				



murer holzwerke

5.7 Druckimprägnierungen			
von Fi/Ta-Schalungen, Stärke gehobelt 2	0 mm, resp. Sägeroh 23 mm		
Beschrieb	Kleinmengen auf Anfrage	ab 100 m²	ab 250 m²
Druckimprägnierung KS2 grünl Der Farbton hängt von der Oberfläche, H Einschnitt ab. Fixierungszeit 2 Wochen			
Druckimprägnierung KDS brau Nach Lignum Gütezeichen Es handelt sich um eine temporäre Einfärb Fixierungszeit 2 Wochen			
Druckimprägnierung BKD5 fart schwermetallfrei Reiner Holzschutz oder als Grundierung fü Fixierungszeit 2 Wochen			
Technisches Nachtrocknen des imprägnierten Holzes auf eine definie	erte Endfeuchtigkeit.		
Farbliche Unterschiede sind KEIN Reklama Abdrücke durch Stapellatten bleiben sich Zuschnitt und Bearbeitung möglichst vor Das Holz unterliegt dem Quellen und Sch	tbar. Imprägnierung.		
Material zum Nachstreichen vo	n Flächen (o/Nachbeh.)	Geb. à 0.75 l	Geb. à 2.50 l
Color für grünlich/braun			
Profilan®-Prevent für farblos			
5 0 7 at also also add at also also also also also also also also			··· Hal- KDO Brave
5.8 Zusatzbehandlung von di		echnisch getrocknete	m Holz – KDS Braun
1x Aqualin / Impralan / Profilan	Teoma	echnisch getrocknete	m Holz – KDS Braun
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan	Teoma	echnisch getrocknete	m Holz – KDS Braun
1x Aqualin / Impralan / Profilan	Teoma	echnisch getrocknete	m Holz – KDS Braun
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan	Teoma Teoma / Perl Color		
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Eter	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te		
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te		
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Eter	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor		
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Eter 2x Aqualin Pro / Impralan / Per	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten	chnisch getrockneter	n Holz – BKD5 farblos
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Eter 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün	chnisch getrockneter	n Holz – BKD5 farblos
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Etel 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch Impralit Cut Guard fixierbraun /	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün arblos	chnisch getrockneter	n Holz – BKD5 farblos
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Etel 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch Impralit Cut Guard fixierbraun / Impralit Hirnholzversiegelung fa	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün arblos	chnisch getrockneter Geb. à 0.25 l	n Holz – BKD5 farblos Geb. à 0.75 l
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Eter 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch Impralit Cut Guard fixierbraun / Impralit Hirnholzversiegelung fa	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün arblos	chnisch getrockneter Geb. à 0.25 l	n Holz – BKD5 farblos Geb. à 0.75 l
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Etel 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch Impralit Cut Guard fixierbraun / Impralit Hirnholzversiegelung fa Material zum streichen Flächer Profilan Color farblos / KD220 (Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün arblos (braun) / KDS grün	chnisch getrockneter Geb. à 0.25 l	n Holz – BKD5 farblos Geb. à 0.75 l
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Eter 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch Impralit Cut Guard fixierbraun / Impralit Hirnholzversiegelung fa Material zum streichen Flächer Profilan Color farblos / KD220 e Zuschläge:	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün arblos n (braun) / KDS grün	chnisch getrockneter Geb. à 0.25 l	Geb. à 2.50 l
1x Aqualin / Impralan / Profilan 2x Aqualin / Impralan / Profilan Für dreiseitig sichtbar 5.9 Zusatzbehandlung von dr 1x Effektlasur / ArboGrey / Etel 2x Aqualin Pro / Impralan / Per Material zum streichen von Sch Impralit Cut Guard fixierbraun / Impralit Hirnholzversiegelung fa Material zum streichen Flächer Profilan Color farblos / KD220 (Zuschläge: Bei schmalen Latten unter 80 m	Teoma Teoma / Perl Color uckimprägniertem, te rno D400/T400 I Color / Samicolor nnittkanten fixiergrün arblos (braun) / KDS grün	chnisch getrockneter Geb. à 0.25 l	Geb. à 2.50 l





5.10 Zuschläge Oberflächenbehandlungen	
Farbtongruppen	
Kat. 1	
Kat. 2	
Kat. 3	
Kat. 4	
Kat. 5	
Maschinen – Einstellpauschale Färberei 10–25 m² Preiszuschlag pauschal	CHF 250.00
Maschinen – Einstellpauschale Färberei 26–50 m² Preiszuschlag pauschal	CHF 150.00
Bei sägeroher Oberfläche pro Behandlung	CHF 1.50 / m ²
Bei schmalen Latten oder schmaler Rhomboid-Schalung (unter 90 mm)	auf Anfrage
Kleinmengen auf Anfrage	
Maschinen-Restfarbe bei Spezialfarbtönen werden mitgeliefert, Preise nach Preisklassen.	
Grössere Mengen, Preise auf Anfrage	

